

農作業特報

魚 津 市

魚津市農業技術者協議会

「てんたかく81」は、近年（過去8年間の平均：8月22日）より7日程度早めに成熟期を迎えます。ほ場ごとの籾の黄化状況や気象状況を確認し、晴れ間をみて計画的に刈取り作業を行いましょう。

また、機械施設の清掃、点検作業や収穫、乾燥・調製作業時などはこまめに休憩を入れるなど「熱中症」の発生防止に努めてください。

雑草の抜き取り

ヒエやクサネムが発生しているほ場は、収穫前に抜き取りましょう。特にクサネムの種子は、選別機では除去が困難なため、等級格下げの原因となります。

また、異物混入防止のため、刈取り前にペットボトルなどがほ場まわりに落ちていないか確認しましょう。



クサネム

収 穫

1. 適期刈取り

籾の黄化状況を確認して、黄化率85%を目安に刈取りましょう。

「てんたかく81」は葉や枝梗が枯れにくいので、籾の黄化状況を必ず確認して、刈遅れによる胴割米の発生を防止しましょう。

「てんたかく81」の収穫時期(目安)

出穂期	7月14日頃	7月17日頃
収穫開始	8月14日頃	8月19日頃

※ほ場によってはこれより早い場合や遅い場合があります。籾の黄化状況を確認してください。

2. 熱中症の予防

屋外の作業は、帽子や吸汗速乾性の衣服を着用しましょう。

作業はできるだけ複数で行い、時間を決めて水分や塩分補給、体調確認の声かけを行うほか、適度に休憩を取りましょう。

籾黄化率 85%程度

矢印の点線内の2次枝梗籾が黄化した時

